



**IEP**  
ENERGY PETROLEUM INSTITUTE  
EĞİTİM SERTİFİKASI  
CERTIFICATE OF TRAINING



EAC : 35.37  
AJA 09/13740

İsim / Name **ÜNAL ACAR**

Firma Adı / Firm Name **ENERJISA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.  
İSTANBUL**

28-29 /12 /2015 tarihlerinde, Bandırma - BALIKESİR 'de düzenlenen "ATEX Direktif 94/9/AT Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler , ATEX Direktif 99/92/AT Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması" , EN 60079-17 Patlayıcı Gaz Ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar – bölüm 17: tehlikeli alanlardaki elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı, EN 60079-19 Patlayıcı Gaz Ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-bölüm 19 - tamir , büyük bakım ve çalışma duruma getirme konulu eğitime katılmıştır.

Has participated "Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmosphere Directive ATEX 94/9/EC", "Worker Health and safety in those workplaces where potentially explosive atmosphere directive ATEX 137 (99/92/EC)" , EN 60079-17 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas , EN 60079-19 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 19 – equipment repair , overhaul and reclamation , which held in 28-29 /12 /2015 in Bandırma - BALIKESİR and participant completed training.

Referans Döküman / Ref.Doc : ATEX 94/9 /EC / 30.12.2006  
ATEX 99/92/EC / 20.05.2013

Belge üzerinde kazıntı silinti yapılamaz , okunması zorlaştırılacak şekilde çoğaltılamaz ve tahrip edilemez. Belge , kişinin mülkiyetinde olup , başka kişiye devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir. İmla / basım hataları içeren , kağıdı problemli yada onayı olmayan sertifika geçersizdir. Eğitimin 3 yılda bir tekrarlanması önerilir. Dont destroyed on documents , dont copied and destroyed as hardly reading of its. documents dont delivered another person. Because documents have person 's ownership. Owners of documents have inequitable usage. Certifica invalid which is contain faulty of dictation and issue or unvalidated and problematic sheet. It is recommended to be repeated every 3 years of education.



Veriliş Tarihi / Issue Date : 04 / 01 / 2016

